

Übersicht der Produktgruppen

- Not-Aus-Module
- Schaltgeräte für Sicherheitsschalter
- Zweihandsicherheitsrelais
- Lichtschraken-Module
- Lichtgitter-Module
- Schaltmatten-Module
- Stillstandswächter
- Erweiterungsmodule
- Funksicherheitsmodule
- Sicherheitsmodule für Aufzugssteuerungen
- Multifunktion-Sicherheitsmodule

Geräteübersicht SISTEMA LIB V1.1

Not-Aus-Module

Geräteart	SB Subsysteme	
BH 5903	BH 5903.xx DC24V	Kat 4/ PL e
BG 5924	BG 5924 AC110V, AC115V, AC230V	Kat 2/ PL d
	BG 5924 AC/DC24V	Kat 2/ PL d
IP 5924	IP 5924 AC110V und AC230V	Kat 2/ PL d
	IP 5924 AC/DC 24V	Kat 2/ PL d
	IP 5924 AC/DC 48V	Kat 2/ PL d
LG 5924	LG 5924 AC110V und AC230V	Kat 2/ PL d
BG 5925	BG 5925.xx AC/DC 24V	Kat 4/ PL e
	BG 5925.xx/101 AC/DC24V	Kat 4/ PL e
	BG 5925.xx/101 DC24V	Kat 4/ PL e
	BG 5925.xx/105 +/-106 AC48V, AC110V AC230V	Kat 4/ PL e
	BG 5925.xx DC24V	Kat 4/ PL e
LG 5925	LG 5925 AC110-115V, AC230V	Kat 4/ PL e
	LG 5925/xxx AC/DC24V	Kat 4/ PL e
BH 5928	BH 5928 AC/DC24V	Kat 4/ PL e
	BH 5928 DC24V	Kat 4/ PL e
BN 5930	BN 5930/203+/204 DC24V	Kat 4/ PL e
BD 5935	BD 5935 alle AC-Ausführungen	Kat 4/ PL e
	BD 5935 DC24V	Kat 4/ PL e
	BD 5935/324 alle AC-Ausführungen	Kat 4/ PL e
	BD 5935/324 DC24V	Kat 4/ PL e
	BD 5935/824 alle AC-Ausführungen	Kat 4/ PL e
	BD 5935/824 DC24V	Kat 4/ PL e
BN 5983	BN 5983.53 alle AC-Ausführungen	Kat 4/ PL e
	BN 5983.53 DC24V	Kat 4/ PL e
	BN 5983.53 DC48V	Kat 4/ PL e
	BN 5983.53 DC110V	Kat 4/ PL e
	BN 5983.53/101 +/-102 alle AC-Ausführungen	Kat 4/ PL e
	BN 5983.53/101 +/-102 DC24V	Kat 4/ PL e
	BN 5983.53/104 AC110, AC230V	Kat 4/ PL e
	BN 5983.53/104 DC24V	Kat 4/ PL e
	BN 5983.53/104 DC110V	Kat 4/ PL e
Geräteart	SB Subsysteme	

Geräteübersicht SISTEMA LIB V1.1

3/5

Not-Aus-Module

BN 5983	BN 5983.53/107 AC24V	Kat 4/ PL e
	BN 5983.53/107 DC24V	Kat 4/ PL e
	BN 5983.53/110 AC230V	Kat 4/ PL e
	BN 5983.53/110 DC24V	Kat 4/ PL e
	BN 5983.53/200 alle AC-Ausführungen	Kat 4/ PL e
	BN 5983.53/200 DC24V	Kat 4/ PL e
	BN 5983.53/202 AC230V	Kat 4/ PL e
	BN 5983.54 DC24V	Kat 4/ PL e
BD 5987	BD 5987.02 alle AC-Ausführungen	Kat 4/ PL e
	BD 5987.02 DC24V	Kat 4/ PL e
	BD 5987.02/001 +/101 +/301 und BD5987.16/001 alle AC-Ausführungen	Kat 4/ PL e
	BD 5987.02/001 +/101 +/301 und BD5987.16/001 DC24V	Kat 4/ PL e
	BD 5987.03/001 +/201 alle AC-Ausführungen	Kat 4/ PL e
	BD 5987.03/001 +/091 +/201 DC24V	Kat 4/ PL e
BO 5988	BO 5988.47/100 0-30s DC24V	Kat 4/ PL e
	BO 5988.47/100 0,1-1s DC24V	Kat 4/ PL e
	BO 5988.47/100 0,3-3s, 0,5-5s, 1-10s DC24V	Kat 4/ PL e
	BO 5988.47/124 0,1-1 s DC24V und alle AC-Ausführungen	Kat 4/ PL e
	BO 5988.47/124 0,3-3s, 0,5-5s, 1-10s DC24V und alle AC-Ausführungen	Kat 4/ PL e
	BO 5988.47/200 1s DC24V	Kat 4/ PL e
	BO 5988.47/200 3s, 10s +/205 3s DC24V	Kat 4/ PL e
	BO 5988.47/224 1s DC24V und alle AC-Ausführungen	Kat 4/ PL e
	BO 5988.47/224 3s, 5s, 10s DC24V und alle AC-Ausführungen	Kat 4/ PL e
	BO 5988.47/400 alle Zeiten DC24V	Kat 3/ PL d
	BO 5988.47/424 +/524 alle Zeiten DC24V und alle AC-Ausführungen	Kat 3/ PL d
	BO 5988.48 DC24V	Kat 4/ PL e
	BO 5988.48/024 DC24V und alle AC-Ausführungen	Kat 4/ PL e
	BO 5988.61 +.62 DC24V	Kat 4/ PL e
BO 5988.61/024 +H024 +106 +324 +.62/024 DC24V und alle AC-Ausführungen	Kat 4/ PL e	

[zurück](#)

Geräteübersicht SISTEMA LIB V1.1

4/5

Schaltgeräte für Sicherheitsschalter

Geräteart	SB Subsysteme	
BG 5925.xx/920	BG 5925.xx/920 DC24V	Kat 4/ PL e

Zweihandsicherheitsrelais

Geräteart	SB Subsysteme	
BG 5933	BG 5933	Kat 4/ PL e
BH 5933	BH 5933 AC42-240V	Kat 4/ PL e
	BH 5933 DC24V und AC24V	Kat 4/ PL e
LG 5933	LG 5933	Kat 4/ PL e

Lichtschranken-Module

Geräteart	SB Subsysteme	
BG 5925.xx/900	BG 5925.xx/900+/901 DC24V	Kat 4/ PL e
LG 5925./900	LG 5925/900 DC24V	Kat 4/ PL e

Lichtgitter-Module

Geräteart	SB Subsysteme	
BH 5902	BH 5902.xx DC24V	Kat 4/ PL e

Schaltmatten-Module

Geräteart	SB Subsysteme	
BG 5925.xx/910	BG 5925.xx/910 AC/DC24V	Kat 4/ PL e
	BG 5925.xx/910 DC24V	Kat 4/ PL e

Stillstandswächter

Geräteart	SB Subsysteme	
LH 5946	LH 5946	Kat 4/ PL e

[zurück](#)

Geräteübersicht SISTEMA LIB V1.1

5/5

Erweiterungsmodule

Geräteart	SB Subsysteme	
BN 3081	BN 3081.63 AC110V, AC230V	Kat 4/ PL e
	BN 3081.63 AC/DC24V, AC/DC48V, DC24V, DC110V	Kat 4/ PL e
BG 5929	BG 5929 AC/DC 24V	Kat 4/ PL e
	BG 5929/100 AC/DC 24V	Kat 4/ PL e
LG 5929	LG 5929.xx AC110-115V und AC230-240V	Kat 4/ PL e
	LG 5929.xx AC/DC24V und AC/DC110-115V	Kat 4/ PL e
	LG 5929.xx/100 AC110-115V und AC230-240V	Kat 4/ PL e
	LG 5929.xx/100 AC/DC24V und AC/DC110-115V	Kat 4/ PL e

Funksicherheitsmodule

Geräteart	SB Subsysteme	
BI 5910	BI 5910 DC24V	Kat 4/ PL e

Sicherheitsmodule für Aufzugssteuerungen

Geräteart	SB Subsysteme	
BG 5925.xx/034	BG 5925.xx/034 AC/DC24V	Kat 4/ PL e

Multifunktion-Sicherheitsmodule

Geräteart	SB Subsysteme	
BH 5910	BH 5910.xx DC24V bei Einstellungen für NOT-HALT	Kat 4/ PL e
	BH 5910.xx DC24V bei Einstellungen für BWS, Schutztür oder Zwei-Hand	Kat 4/ PL e

Alle Angaben entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Anlage. Technische Verbesserungen und Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.